

ФОРМА № 4
 Наименование стройки -
 Объект

Основание
 Чертежи №

Составлена в ценах Января 2011 г. с индексацией в цены Апреля 2021 г.
 Составлена в ценах Января 2011 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на Устройство подвесного потолка в коридоре 3-го этажа ГБОУ школа № 510 по адресу : СПб ул.Кубинская д.62 лит. А

Сметная стоимость - 769 249,88 руб.
 Нормативная трудоемкость - 482,85 чел.ч.
 Сметная заработная плата - 152,051 тыс. руб.

Г.М. Верин
Директор ГБОУ школа № 510


№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты	На един.
№1 <Нет раздела>											
1	ТЕРр67-3-01 (0)	Демонтаж кабеля	0,85	92,23	0,26	4 777,6	2 128,93	4,22	9,64	8,19	
		База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=19,077; НР=0,72 (0,85*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	100 м	91,97	0,16						3,7
2	ТЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	0,26	177,43	2,11	2 802,04	1 241,37	10,31	17,89	4,65	
		База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=18,801; НР=0,72 (0,85*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	100 шт.	175,32	1,26						8,92
3	ТЕРм08-02-390-0 1 (0)	Демонтаж короба пластмассовые шириной до 40 мм Прим.	0,2	61,48	4,64	728,63	309,58	6,94	4,89	0,98	
		База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=7,474; Имат=4,775; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=189,45*0,3; ЭММ=15,46*0,3; ЗПм=0,16*0,3; Мат=55,89*0; ТЗТ=16,29*0,3; ТЗТм=0,01*0,3	100 м	56,84	0,05						0,27
4	ТЕРр67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,02	61,08	0,79	74,17	32,84	0,3	6,32	0,13	

	(0)	База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=18,835; НР=0,72 (0,85*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	100 шт.	60,29	0,47			0,26	0,03	0
5	ТЕРр67-4-01 (0)	Демонтаж выключателей, розеток База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; НР=0,72 (0,85*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	0,06 100 шт.	55,71 55,71	0 0	203,91	91,03	0 0	5,84 0	0,35 0
6	ТЕРм08-03-593-1 0 (0)	Демонтаж световые настенные указатели Прим. База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=12,2; Ипат=7,233; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=952,15*0,3; ЭММ=44,43*0,3; ЗПм=3,16*0,3; Мат=498,84*0; ТЗТ=78,56*0,3; ТЗТм=0,2*0,3	0,06 100 шт.	298,98 285,65	13,33 0,95	1 099,34	466,75	9,76 1,55	23,57 0,06	1,41 0
7	ТЕРм08-03-593-1 0 (0)	Световые настенные указатели База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=12,2; Ипат=7,233; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=952,15*1,2; ЭММ=44,43*1,2; ЗПм=3,16*1,2; ТЗТ=78,56*1,2; ТЗТм=0,2*1,2	0,06 100 шт.	1 694,74 1 142,58	53,32 3,79	4 613,75	1 866,95	39,03 6,19	94,27 0,24	5,66 0,01
7.1	509-9042-036П	Светильники с люминесцентными лампами: ЛПО 56-11-004 УХЛ4, надпись "Выход"	4 шт.	796,64		3 186,56				
7.2		Настенные указатели "Стрелка" от демонтажа	2 шт	0		0				
8	ТЕРм10-04-101-0 7 (0)	Демонтаж громкоговоритель , звуковая колонка в помещении Прим. База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Ипат=5,226; НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=22,18*0,7; ЭММ=0*0,7; ЗПм=0*0,7; Мат=23,48*0; ТЗТ=2*0,7; ТЗТм=0*0,7	8 1 шт.	15,53 15,53	0 0	7 781,92	3 383,44	0 0	1,4 0	11,2 0
9	ТЕРм10-04-101-0 7 (0)	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Ипат=5,226; НР=0,78 (0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=22,18*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=2*1,2; ТЗТм=0*1,2	8 1 шт.	50,1 26,62	0 0	14 320,56	5 799,52	0 0	2,4 0	19,2 0

9.1		Громкоговоритель от демонтажа	4 шт	0		0				
9.2		Звуковая колонка от демонтажа	2 шт	0		0				
9.3		Колонка музыкальная от демонтажа	2 шт	0		0				
10	ТЕРм08-01-081-0 1 (0)	Демонтаж аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 Прим. База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=12,195; Имат=9,872; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=13,29*0,7; ЭММ=8,89*0,7; ЗПм=0,63*0,7; Мат=1,33*0; ТЗТ=1,13*0,7; ТЗТм=0,04*0,7	3 1 шт.	15,52 9,3	6,22 0,44	2 045,7	759,81	227,55 35,94	0,79 0,03	2,37 0,09
11	ТЕРм08-01-081-0 1 (0)	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=12,195; Имат=9,872; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=13,29*1,2; ЭММ=8,89*1,2; ЗПм=0,63*1,2; ТЗТ=1,13*1,2; ТЗТм=0,04*1,2	3 1 шт.	27,95 15,95	10,67 0,76	3 548,61	1 303,11	390,36 62,1	1,36 0,05	4,08 0,15
11.1		Кнопка от демонтажа	3 шт	0		0				
12	ТЕРм10-08-002-0 1 (0)	Демонтаж извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=14; Имат=10,401; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=9,88*0,7; ЭММ=0,04*0,7; ЗПм=0*0,7; Мат=2,89*0; ТЗТ=0,84*0,7; ТЗТм=0*0,7	2 1 шт.	6,95 6,92	0,03 0	814,96	376,9	0,84 0	0,59 0	1,18 0
13	ТЕРм10-08-002-0 1	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	2	14,8	0,05	1 456,8	645,96	1,4	1,01	2,02

	(0)	База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=14; Имат=10,401; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=9,88*1,2; ЭММ=0,04*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=0,84*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 шт.	11,86	0			0	0	0
13.1		Извещатель от джемонтажа	2 шт	0		0				
14	ТЕРм10-10-001-0 2 (0)	Демонтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне Прим. База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=5,795; Имат=12,322; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=41,61*0,7; ЭММ=10,3*0,7; ЗПм=0*0,7; Мат=1,99*0; ТЗТ=3,11*0,7; ТЗТм=0*0,7	2	36,34	7,21	3 510,6	1 586,6	83,56	2,18	4,36
			1 шт.	29,13	0			0	0	0
15	ТЕРм10-10-001-0 2 (0)	Камеры видеонаблюдения на кронштейне База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=5,795; Имат=12,322; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=41,61*1,2; ЭММ=10,3*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=3,11*1,2; ТЗТм=0*1,2	2	64,28	12,36	6 066,38	2 719,48	143,26	3,73	7,46
			1 шт.	49,93	0			0	0	0
15.1		Видеокамеры от демонтажа	2 шт	0		0				
16	ТЕРм08-03-604-0 1 (0)	Демонтаж Звонок электрический с кнопкой Прим. База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=12,689; Имат=3,665; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=741,74*0,7; ЭММ=21,93*0,7; ЗПм=0,95*0,7; Мат=302,85*0; ТЗТ=61,2*0,7; ТЗТм=0,06*0,7	0,01	534,57	15,35	331,65	141,4	1,95	42,84	0,43
			100 комплектов	519,22	0,67			0,18	0,04	0
17	ТЕРм08-03-604-0 1 (0)	Звонок электрический с кнопкой База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=12,689; Имат=3,665; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=741,74*1,2; ЭММ=21,93*1,2; ЗПм=0,95*1,2; ТЗТ=61,2*1,2; ТЗТм=0,06*1,2	0,01	1 219,26	26,32	579,64	242,4	3,34	73,44	0,73
			100 комплектов	890,09	1,14			0,31	0,07	0
17.1		Звонок от демонтажа	1	0		0				

			шт							
18	ТЕРм08-03-591-0 2 (0)	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=11,678; Имат=4,356; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=312,21*1,2; ЭММ=5,77*1,2; ЗПм=0,47*1,2; ТЗТ=25,76*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	0,06 100 шт.	543,7 374,65	6,92 0,56	1 474,8	612,17	4,85 0,92	30,91 0,04	1,85 0
18.1	509-9011-168П	Выключатель для скрытой проводки: одноклавишный Valena 774401	6 шт.	199,76		1 198,56				
18.2	503-9048-029П	Коробки монтажные для выключателей, розеток и блоков	6 шт.	7,08		42,48				
19	ТЕРм08-03-593-1 9 (0)	Светильник в подвесных потолках База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=12,2; Имат=4,372; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=1144,13*1,2; ЭММ=44,43*1,2; ЗПм=3,16*1,2; ТЗТ=94,4*1,2; ТЗТм=0,2*1,2	0,26 100 шт.	1 628,68 1 372,96	53,32 3,79	23 085,65	9 721,35	169,13 26,83	113,28 0,24	29,45 0,06
19.1	Мониторинг цен	Светильник светодиодный L-office 55 Premium	26 шт	3 391,67		88 183,42				
20	ТЕРм08-03-593-0 6 (0)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=12,254; Имат=3,207; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=856,16*1,2; ЭММ=206,07*1,2; ЗПм=13,9*1,2; ТЗТ=70,64*1,2; ТЗТм=0,88*1,2	0,02 100 шт.	1 920,71 1 027,39	247,28 16,68	1 417,94	559,58	60,6 9,09	84,77 1,06	1,7 0,02
20.1	509-9216-098П	Светильники светодиодные накладные , мощность не более 4 Вт, световой поток не менее 400 Лм, диаметр не более 178 мм, высота не более 90 мм, степень защиты IP 44	2 шт.	1 386,66		2 773,32				
21	ТЕРм08-10-010-0 1	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	0,875	301,09	77,28	12 245,44	4 876,58	393,08	18,24	15,96

	(0)	База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=5,813; Имам=29,224; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=170,54*1,2; ЭММ=64,4*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=15,2*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 м	204,65	0			0	0	0
21.1	104-0169	Клипсы (зажимы)	1,6 100 шт.	216,12		345,79				
21.2	507-0705-019П	Трубы гофрированные из ПНД для электропроводки, диаметром: 20 мм	89,25 м	12,31		1 098,67				
22	ТЕРм08-02-412-0 2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	0,875	100,43	5,33	4 328,35	1 772,63	56,94	6,47	5,66
	(0)	База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=12,209; Имам=7,126; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=61,99*1,2; ЭММ=4,44*1,2; ЗПм=0,32*1,2; ТЗТ=5,39*1,2; ТЗТм=0,02*1,2	100 м	74,39	0,38			9,06	0,02	0,02
22.1	501-8436	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98: НУМ 3х1,5 мм ²	0,08925 1000 м	45 299,3		4 042,96				
23	ТЕРм08-02-390-0 1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	0,24	301,78	18,55	3 561,07	1 485,88	33,27	19,55	4,69
	(0)	База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=7,474; Имам=4,775; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=189,45*1,2; ЭММ=15,46*1,2; ЗПм=0,16*1,2; ТЗТ=16,29*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	100 м	227,34	0,19			1,24	0,01	0
23.1	503-9801-046П	Кабель-каналы пластмассовые прямые, длиной 2 м: 20х10 мм	12 шт.	29,58		354,96				
24	ТЕРм08-02-399-0 1	Провод в коробах, сечением до 6 мм ²	0,24	55,97	2,66	624,4	254,38	7,79	3,38	0,81
	(0)	База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=12,207; Имам=6,444; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=32,43*1,2; ЭММ=2,22*1,2; ЗПм=0,16*1,2; ТЗТ=2,82*1,2; ТЗТм=0,01*1,2	100 м	38,92	0,19			1,24	0,01	0
24.1	501-8436	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ	0,02448	45 299,3		1 108,93				

		пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98: НУМ 3x1,5 мм2	1000 м							
25	ТЕРм10-08-019-01 (0)	Коробка ответвительная на стене База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Имат=13,068; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=5,97*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=0,5*1,2; ТЗТм=0*1,2	4	7,6	0	1 707,72	779,96	0	0,6	2,4
			1 шт.	7,16	0			0	0	0
25.1	500-9096-002П	Коробка распаечная пластмассовая, размером: 100x100x50 мм	4 шт.	57,13		228,52				
26	ТЕРм10-08-002-02 (0)	Демонтаж Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=13,727; Имат=10,607; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=19,76*0,7*1,2; ЭММ=0,11*0,7*1,2; ЗПм=0*0,7*1,2; Мат=6,56*0; ТЗТ=1,68*0,7*1,2; ТЗТм=0*0,7*1,2	13	16,7	0,1	12 711,92	5 876,91	17,81	1,42	18,46
			1 шт.	16,6	0			0	0	0
27	ТЕРм10-08-002-02 (0)	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=13,727; Имат=10,607; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=19,76*1,2; ЭММ=0,11*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,68*1,2; ТЗТм=0*1,2	13	30,4	0,13	19 058,78	8 393,97	23,14	2,02	26,26
			1 шт.	23,71	0			0	0	0
27.1		Извещатели от демонтажа	13 шт	0		0				
28	ТЕРм10-01-055-02 (0)	Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной База: ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2016 (ГЭ 2012) ДИЗ №9; Изп=27,233; Измм=13,562; Имат=7,307; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=411,44*1,2; ЭММ=105,44*1,2; ЗПм=17,99*1,2; ТЗТ=37,1*1,2; ТЗТм=1,53*1,2	0,085	1 916,04	126,53	3 477,27	1 142,89	145,86	44,52	3,78
			100 м кабеля	493,73	21,59			49,98	1,84	0,16
28.1	501-9003-1044П	Кабели коаксиальные: RG-59 В/У	0,00867	12 245,53		106,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						361 074,47	150 811,67	23 105,55		479,94
								1 239,43		2,91

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	150811,67	150 811,67
Машины и механизмы	23105,55	23 105,55
Материалы	4109,42	4 109,42
Итого по неучтенным материалам		279 967,2
Итого		457 993,84
Итого накладных расходов		118 833,19
Итого сметной прибыли		64 214,54
Итого		641 041,57

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		641 041,57
НДС	641041,57*0,2	128 208,31
Итого		769 249,88

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение
"Служба заказчика администрации
Московского района"
Отдел капитального ремонта
и технического надзора
С.А. Сесина